



TOPLLOTNE ČRPALKE

Cenik 2019



e2e

KAZALO

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK - VODA

- 4 Altherma 3
- 12 Altherma LT 55 °C
- 16 Altherma COMPACT 55 °C
- 18 Altherma MONOBLOC 55 °C
- 21 Bojlerji za ALTHERMA LT, COMPACT in MONOBLOC
- 24 Altherma HT
- 26 Dodatki in konvektorji za Altherma HT
- 27 Altherma Hybrid

TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA - VODA

- 12 Altherma Groundsource

SANITARNA TOPLOTNA ČRPALKA DAIKIN

- 30 EKHHE

TALNO OGREVANJE

- 31 Rotex
- 32 Maincor
- 36 Rotex

GRELNIKI VODE

- 38 VM stoječi bojler
- 39 VF stoječi solarni bojler
- 40 WPS stoječi bojler
- 41 WPS stoječi bojler
- 42 HR stoječi bojler
- 43 PS zalogovnik
- 44 WPS stoječi solarni bojlerji
- 45 WPPS
- 46 Zalogovniki TESY





Strokovnjaki podjetja E2E, d. o. o., svetujemo in vam nudimo podporo

Pri izbiri toplotne črpalke svetujemo vsakemu kupcu, da se **dobro informira**, saj je na trgu toliko različnih blagovnih znamk in modelov, predvsem pa prodajalcev, kateri pogosto prodajajo napravo namesto celovitih rešitev.

Prav zato zagovarjamo, da se je **pred nakupom najbolje posvetovati s strokovnjakom** – svetovalcem, ki je primerno usposobljen in pozna funkcionalnosti, tehnologije, prednosti, pa tudi omejitve toplotne črpalke. Le tako lahko posamezna stranka pride do zanjo optimalne rešitve.

Daikin proizvaja toplotne črpalke že več kot 50 let, tradicija prinaša zanesljivost delovanja in dolgo življenjsko dobo. Daikin se je uvrstil med **100 najbolj inovativnih podjetij na svetu**, inovacije pa prinašajo izjemne izkoristke. Japonska tehnologija je sinonim za kakovost oziroma izdelek brez okvar. Zato je Daikin tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji vedno na **vrhu po številu prodanih toplotnih črpalk**, pa tudi klimatskih naprav. Privoščite si izjemno kakovost po zmerni ceni in postanite lastnik DAIKIN toplotne črpalke, tudi okolje vam bo hvaležno.

Podjetje E2E, ki ga sestavlja 7 strokovnjakov z večletnimi izkušnjami, vam zagotavlja prav to – izbor **toplotne črpalke, ki ustreza vašemu prostoru**, v skladu z vašimi potrebami. Pomembno je, da **vgradite rešitev, ki je primerna za vas** in ne to, kar ima prodajalec na zalogi. Strokovnjaki podjetja E2E se zavedamo, kako pomembno je pošteno sodelovanje pri nakupu in nadaljnjem vzdrževanju opreme. Kupec bo dobil točno to, kar potrebuje, medtem, ko bomo v E2E pridobili še eno zadovoljno stranko, kar je za nas najpomembnejše.

Pridružite se številnim zadovoljnim kupcem in postanite član družine E2E DAIKIN. V nasprotju z ostalimi distributerji smo v E2E **usposobljeni za svetovanje tudi na drugih področjih**, kot so prezračevanje, talno ogrevanje in klimatizacija. Preizkusite nas, z veseljem vam bomo stali ob strani ne samo pri nakupu, temveč v celotni življenjski dobi toplotne črpalke. Na voljo so vam svetovalci v Ljubljani in Mariboru ter več kot 200 monterjev po vsej Sloveniji.

E2E, d. o. o.,
Miha Glavič in Damjan Ragolič, direktorja

Pri prodaji opreme se zaračuna 22 % DDV. Nižji, 9,5 % DDV, se lahko zaračuna v primerih, ko gre za vgradnjo in prodajo opreme v večstanovanjsko stavbo, kjer enostanovanjska enota v večstanovanjski zgradbi ne presega 120 m² ali vgradnjo v enostanovanjsko stavbo, ki ne presega 250 m² uporabne površine. Pridružujemo si pravico do tipkarskih napak. Cenik velja od 1. 4. 2019 do preklica.

DAIKIN ALTHERMA 3 VISOKOUČINKOVITA TOPLITNA ČRPALKA

Toplotna črpalka zrak - voda

Novo generacijo Daikin Altherma 3 odlikujejo visoka energetska učinkovitost, in sicer energijski razred A+++; delovanje do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ter visoka zmogljivost (izhodna temperatura do $65\text{ }^{\circ}\text{C}$, COP do 5,10 in EER do 5,94). Nenazadnje je Daikin poskrbel tudi za preprosto vgradnjo (prenosljive ročke), enostaven zagon in napredno pametno upravljanje (Daikin pametno oko). Primerna je tako za novogradnje, za nizkoenergijske hiše, kot tudi za obnove. Tehnologija Bluevolution združuje visokoučinkovit kompresor in hladilno sredstvo nove generacije R32, ki bistveno zmanjša vplive na okolje.

Notranja enota je na voljo v dveh oblikah: samostoječa enota z vgrajenim grelnikom za toplo vodo in stenska enota. Navdušili vas bosta nova oblika in barva - izberite belo ali srebrno sivo barvo (pri samostoječi enoti). Majhne mere omogočajo majhen prostor za vgradnjo (zasede le $0,37\text{ m}^2$).

Preprost dostop od spredaj - tiskano vezje in hidravlični deli so vgrajeni spredaj. Sistem "vse v enem" vsebuje 180 ali 230l rezervoar za toplo vodo.



BLUEvolution

R-32

A+++

NOVO!
Edinstveno
na trgu!

INTEGRIRANA

Notranja enota	Barva	Prostor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EHVH04S18D6V	bela	180	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.357,00 €	4.770,92 €	5.315,54 €
EHVH04S23D6V	bela	230	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.314,00 €	4.723,83 €	5.263,08 €
EHVX04S18D6V	bela	180	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.540,00 €	4.971,30 €	5.538,80 €
EHVX04S23D6V	bela	230	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.631,00 €	5.070,95 €	5.649,82 €
EHVH08S18D6V	bela	180	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.425,00 €	4.845,38 €	5.398,50 €
EHVH08S18D9W	bela	180	/	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.532,00 €	4.962,54 €	5.529,04 €
EHVH08S23D6V	bela	230	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.513,00 €	4.941,74 €	5.505,86 €
EHVH08S23D9W	bela	230	/	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.758,00 €	5.210,01 €	5.804,76 €
EHVX08S18D6V	bela	180	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.709,00 €	5.156,36 €	5.744,98 €
EHVX08S18D9W	bela	180	DA	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.804,00 €	5.260,38 €	5.860,88 €
EHVX08S23D6V	bela	230	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.804,00 €	5.260,38 €	5.860,88 €
EHVX08S23D9W	bela	230	DA	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	5.043,00 €	5.522,09 €	6.152,46 €
EHVH04S18D6VG	srebrna	180	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.484,00 €	4.909,98 €	5.470,48 €
EHVH04S23D6VG	srebrna	230	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.574,00 €	5.008,53 €	5.580,28 €
EHVX04S18D6VG	srebrna	180	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.766,00 €	5.218,77 €	5.814,52 €
EHVX04S23D6VG	srebrna	230	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.862,00 €	5.323,89 €	5.931,64 €
EHVH08S18D6VG	srebrna	180	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.646,00 €	5.087,37 €	5.668,12 €
EHVH08S18D9WG	srebrna	180	/	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.758,00 €	5.210,01 €	5.804,76 €
EHVH08S23D6VG	srebrna	230	/	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.739,00 €	5.189,21 €	5.781,58 €
EHVH08S23D9WG	srebrna	230	/	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.996,00 €	5.470,62 €	6.095,12 €
EHVX08S18D6VG	srebrna	180	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	4.944,00 €	5.413,68 €	6.031,68 €
EHVX08S18D9WG	srebrna	180	DA	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	5.043,00 €	5.522,09 €	6.152,46 €
EHVX08S23D6VG	srebrna	230	DA	6 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	5.043,00 €	5.522,09 €	6.152,46 €
EHVX08S23D9WG	srebrna	230	DA	9 kW	Z integriranim bojlerjem	A+++	5.295,00 €	5.798,03 €	6.459,90 €



BIZONE

Notranja enota	Barva	Pros- tor. hranil.	Hla- je-nje	El. grel- nik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EHVZ04S18D6V	bela	180	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.209,00 €	5.703,86 €	6.354,98 €
EHVZ08S18D6V	bela	180	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.365,00 €	5.874,68 €	6.545,30 €
EHVZ08S18D9W	bela	180	/	9 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.365,00 €	5.874,68 €	6.545,30 €
EHVZ08S23D6V	bela	230	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.472,00 €	5.991,84 €	6.675,84 €
EHVZ08S23D9W	bela	230	/	9 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.472,00 €	5.991,84 €	6.675,84 €
EHVZ04S18D6VG	srebrna	180	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.469,00 €	5.988,56 €	6.672,18 €
EHVZ08S18D6VG	srebrna	180	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.633,00 €	6.168,14 €	6.872,26 €
EHVZ08S18D9WG	srebrna	180	/	9 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.633,00 €	6.168,14 €	6.872,26 €
EHVZ08S23D6VG	srebrna	230	/	6 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.746,00 €	6.291,87 €	7.010,12 €
EHVZ08S23D9WG	srebrna	230	/	9 kW	Dvoconska z bojlerjem	A+++	5.746,00 €	6.291,87 €	7.010,12 €

COMPACT

Notranja enota		Prostor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EHS04P30D	-	300		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	3.804,00 €	4.165,38 €	4.640,88 €
EHSB04P30D	dodatni izmenjeval- ec	300		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.065,00 €	4.451,18 €	4.959,30 €
EHSX04P30D	-	300	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.147,00 €	4.540,97 €	5.059,34 €
EHSXB04P30D	dodatni izmenjeval- ec	300	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.399,00 €	4.816,91 €	5.366,78 €
EHSX04P50D	-	500	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.572,00 €	5.006,34 €	5.577,84 €
EHSXB04P50D	dodatni izmenjeval- ec	500	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.837,00 €	5.296,52 €	5.901,14 €
EHS08P30D	-	300		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	3.961,00 €	4.337,30 €	4.832,42 €
EHSB08P30D	dodatni izmenjeval- ec	300		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.233,00 €	4.635,14 €	5.164,26 €
EHSX08P30D	-	300	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.304,00 €	4.712,88 €	5.250,88 €
EHSXB08P30D	dodatni izmenjeval- ec	300	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.510,00 €	4.938,45 €	5.502,20 €
EHS08P50D	-	500		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.303,00 €	4.711,79 €	5.249,66 €
EHSB08P50D	dodatni izmenjeval- ec	500		-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.594,00 €	5.030,43 €	5.604,68 €
EHSX08P50D	-	500	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.729,00 €	5.178,26 €	5.769,38 €
EHSXB08P50D	dodatni izmenjeval- ec	500	DA	-	S pretočnim integriranim bojlerjem	A+++	4.948,00 €	5.418,06 €	6.036,56 €

STENSKA



Notranja enota	Barva	Prostor. hranil.	Hla-je-nje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBBH04D6V	bela	/	/	6 kW	Stenska enota	A+++	2.926,00 €	3.203,97 €	3.569,72 €
EBHX04D6V	bela	/	DA	6 kW	Stenska enota	A+++	3.194,00 €	3.497,43 €	3.896,68 €
EBBH08D6V	bela	/	/	6 kW	Stenska enota	A+++	3.081,00 €	3.373,70 €	3.758,82 €
EBBH08D9W	bela	/	/	9 kW	Stenska enota	A+++	3.236,00 €	3.543,42 €	3.947,92 €
EBHX08D6V	bela	/	DA	6 kW	Stenska enota	A+++	3.362,00 €	3.681,39 €	4.101,64 €
EBHX08D9W	bela	/	DA	9 kW	Stenska enota	A+++	3.523,00 €	3.857,69 €	4.298,06 €

ZUNANJA ENOTA



Model zunanje enote	Freonska povezava	COP (A10/W18)	EER (A35/W18)	Moč ogrevanje (min., max) / hla-jenje v kW**	Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
ERGA04DV	1/4 in 5/8	5,10	5,94	4,30/5,56	A+++	1.740,00 €	1.905,30 €	2.122,80 €
ERGA06DV	1/4 in 5/8	4,85	5,61	6,00/5,96	A+++	1.915,00 €	2.096,93 €	2.336,30 €
ERGA08DV	1/4 in 5/8	4,60	5,40	7,50/6,25	A+++	2.374,00 €	2.599,53 €	2.896,28 €

Nova generacija Daikin Altherma 3

Tretja generacija Daikin Altherma vas bo navdušila preko vaših pričakovanj.

VISOKA ZMOGLJIVOST - učinkovito ogrevanje z vrednostjo COP kar 5,1 (pri 7 °C / 35 °C) in učinkovita proizvodnja gospodinske tople vode z vrednostjo COP 3,3 (EN16147).


VISOKA ENERGETSKA UČINKOVITOST - energijski razred A+++ in delovanje do -25°C.

PREPROSTA VGRADNJA - zaradi ročk je lahko prenosljiva in omogoča enostavno vgradnjo. Nova zasnova omogoča celotno servisiranje s sprednje strani, vse cevne napeljave pa so dostopne z vrha enote (samostoječa, kompaktna).

ZAVZEMA MALO PROSTORA - samostoječa enota ima le 60 cm² površine.

MODEREN DIZAJN - izbirate lahko med barvami: bela ali siva, stenska ali samostoječa.

PREPROSTO UPRAVLJANJE - Daikin Altherma 3 omogoča popolno digitalno upravljanje - aplikacija omogoča upravljanje doma ali na daljavo od koderkoli.



DODATNA OPREMA

Dodatna oprema	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
BRC1HHDW/S/K	Daljinski uporabniški vmesnik Upravljalnik "Madoka" je popolnoma nov žični upravljalnik z brezžično funkcijo Bluetooth. Na izbiro so tri barve in naslednje funkcionalnosti: -Intuitivno krmiljenje z vrhunskim dizajnom -Preprosto nastavljanje parametrov delovanja -Povezljivost -Enostavna posodobitev prek povezave Bluetooth	121,00 €	132,50€	147,62 €
BRP069A62	Prilagodilnik LAN Omogoča upravljanje enote s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom in aplikacijo Online Controller. Poenostavljena različica (upravljanje z aplikacijo brez priključka PV/pametno omrežje).	122,00 €	133,59 €	148,84 €
BRP069A61	Polna različica (upravljanje z aplikacijo skupaj s priključkom PV/pametno omrežje).	189,00 €	206,96 €	230,58 €
EKRTWA	Sobni termostat (žični) Krmiljenje temperature prostora na podlagi meritev z notranjim tipalom. 2 tedenska urnika po meri in 5 pripravljenih vnaprej.	152,00 €	166,44 €	185,44 €
EKRTR	Sobni termostat (brezžični) Komplet dodatnega brezžičnega sobnega termostata, ki ga sestavljata brezžični sprejemnik in termostat.	299,00 €	327,41 €	364,78 €
EKRTETS	Zunanje tipalo temperature tal Uporaba je mogoča samo z EKRTR(1).	17,00 €	18,62 €	20,74 €
KRCS01-1	Daljinsko notranje tipalo Daljinsko merjenje temperature na uporabniškem vmesniku. Kot dodatno opremo je mogoče vgraditi daljinsko notranje tipalo, ki meri temperaturo prostora na drugem mestu.	84,00 €	91,98 €	102,48 €
EKHVTC	Komplet kolen za cevi	114,00 €	124,83 €	139,08 €
BZKA7V3	Komplet za dve območji Zunanji dvoobmočni komplet za priključitev 2 različnih ogrevalnih tokokrogov (npr. radiatorji in talno ogrevanje). Ni za uporabo za EHVZ.	1.038,00 €	1.136,61 €	1.266,36 €
FWXV15A	Konvektor HP 1,5 kW	762,00 €	834,39 €	929,64 €
FWXV20A	Konvektor HP 2,0 kW	819,00 €	896,81 €	999,18 €
EKVKHPC	2-smerni komplet ventilov za konvektor toplotne črpalke To potrebujete, če konvektor toplotne črpalke ni povezan z razdelilnikom tokokroga za ogrevanje. Vključuje električni 2-smerni ventil s pogonom, prilagodljive cevi, spone in termoizolacijo.	131,00 €	143,45 €	159,82 €
EKPCCAB3	Vmesniški kabel za konfiguriranje krmilnika toplotne črpalke Z osebnim računalnikom, za toplotne črpalke LT, toplotne črpalke LT z zemeljskim virom in hibridne toplotne črpalke Altherma.	317,00 €	347,12 €	386,74 €
EKRSC1	Decentralizirano tipalo zunanje temperature Od zunanje enote ločeno merjenje temperature okolice.	96,00 €	105,12 €	117,12 €

Dodatna oprema	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKRSC1	Decentralizirano tipalo zunanje temperature Od zunanje enote ločeno merjenje temperature okolice.	96,00 €	105,12 €	117,12 €
UESV 20 140111	Prelivni ventil	97,00 €	106,22 €	118,34 €
UESV 25 140116	Prelivni ventil DN 20 ali DN 25 s priključkom za kotno ohišje. Obvezni del sistema toplotne črpalke Altherma LT (razen kompaktne toplotne črpalke Altherma LT), ki zagotavlja najmanjši potrební pretok notranje enote.	126,00 €	137,97 €	153,72 €
EKRP1HBA	Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki Komunikacijska enota za toplotno črpalko Altherma LT in Altherma HT za različne načine uporabe, na primer signal stanja in alarma.	159,00 €	174,11 €	193,98 €
EKRP1AHT	Tiskano vezje za porabo (4-8 kW) Omejitev porabe energije s 4 digitalnimi vhodi na hidroomarici.	158,00 €	173,01 €	192,76 €
BZKA7V3	Komplet za dve območji Zunanji dvoobmočni komplet za priključitev 2 različnih ogrevalnih tokokrogov (npr. radiatorji in talno ogrevanje). Ni za uporabo za EHVZ.	1.038,00 €	1.136,61 €	1.266,36 €

Dodatno – oprema in pribor za STENSKO ENOTO	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKDVCPLT3HX	Preklopna enota E-Pac LT EP LT 3HX (za rezervoar 300 l, kompaktna toplotna črpalka LT za ogrevanje in hlajenje)	335,00 €	366,83 €	408,70 €
EKDVCPLT5X	EP LT 5X (za rezervoar 500 l, kompaktna toplotna črpalka LT za ogrevanje in hlajenje)	694,00 €	759,93 €	846,68 €
EKBH3S	Dodatni grelnik za higienični rezervoar v kombinaciji s stensko toplotno črpalko Altherma LT	394,00 €	431,43 €	480,68 €
SF LT 141037	Tipalo za rezervoar za stensko toplotno črpalko Altherma LT	48,00 €	52,56 €	58,56 €
3-W SV 156034	3-potni preklopni ventil, moški navoj 1"	137,00 €	150,02 €	167,14 €
EKUMBPART	Komplet za priključitev rezervoarjev za gospodinjsko toplo vodo drugih ponudnikov	250,00 €	273,75 €	305,00 €
HWC 172900	Hidravlični preusmerjevalnik DN 125 za kompaktno toplotno črpalko LT in toplotni črpalke LT ter HT Sestavlja ga okrogla cev DN125, razdeljena na štiri območja (z luknjanimi ločevalnimi ploščami, dolžina približno 1550 mm). Največji dovoljeni delovni tlak 6 bar, najvišja dovoljena temperatura: 110 °C.	578,00 €	632,91 €	705,16 €
WHWC 172901	Toplotna izolacija za hidravlični preusmerjevalnik Izdelana iz 60-milimetrske poliuretanske pene v ohišju iz pocinkane jeklene pločevine.	365,00 €	399,68 €	445,30 €

ALThERMA 3 dodatna oprema in pribor za ZUNANJO ENOTO	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKDP008D	Odtočna posoda za zunanjo enoto 4-8 kW S srednjim odtokom za zbiranje in odvajanje kondenzata.	187,00 €	204,77 €	228,14 €
EKDPH008D	Grelnik za žleb odtočne posode za zunanjo enoto 4-8 kW Grelni trak za vgradnjo v osrednjo odprtino v odtočni posodi za preprečevanje zamašitve zaradi ledu.	284,00 €	310,98 €	346,48 €
EKDPH008C	Grelnik za žleb odtočne posode za zunanjo enoto 4-8 kW Grelni trak za vgradnjo v osrednjo odprtino v odtočni posodi za preprečevanje zamašitve zaradi ledu.	278,00 €	304,41 €	339,16 €

DAIKIN ALTHERMA

LT 55 °C

NIZKOTEMPERATURNA TOPLITNA ČRPALKA

Toplotna črpalka zrak - voda

Daikin Althermo LT lahko namestite samostojno, z zunanjim bojlerjem ali integriranim nerjavečim bojlerjem sanitarne vode. V vsakem primeru boste dobili najbolj prodajano in eno najbolj učinkovitih naprav na tržišču.

Idealna je za talno ogrevanje, mnogi pa jo uporabljajo tudi za ogrevanje z radiatorji, saj so njene karakteristike pri priklopu na radiatorje boljše od konkurenčnih visokotemperaturnih enokompresorskih črpalk. Seveda si lahko izberete takšno, ki tudi hladi. Hlajenje je možno preko talnega ogrevanja, v tem primeru ni funkcije razvlaževanja, sicer pa hladimo preko Daikin konvektorjev, ki so na voljo v drugem ceniku.

ZUNANJE ENOTE ZA TOPLITNE ČRPALKE ALTHERMA LT DO 55 °C

Model zunanje enote	Freonska povezava	COP (A10/W18)	EER (A35/W18)	Moč ogrevanje (min., max) / hlajenje v kW**	Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
ERLQ004CV3	1/4 in 5/8	5,53	4,21	1,80 - 4,40 - 5,12 / 5,00	A++/A++	1.690,00 €	1.850,55 €	2.061,80 €
ERLQ006CV3	1/4 in 5/8	5,18	3,99	1,80 - 6,00 - 8,35 / 6,76	A++/A++	1.859,00 €	2.035,61 €	2.267,98 €
ERLQ008CV3	1/4 in 5/8	4,90	3,64	1,80 - 7,40 - 10,02 / 6,86	A++/A++	2.305,00 €	2.523,98 €	2.812,10 €
ERLQ011CV3	3/8 in 5/8	4,60	3,32	- 11,20 - 11,38 / 15,05	A+/A++	3.058,00 €	3.348,51 €	3.730,76 €
ERLQ014CV3	3/8 in 5/8	4,41	2,96	- 14,50 - 14,55 / 16,06	A+/A++	3.654,00 €	4.001,13 €	4.457,88 €
ERLQ016CV3	3/8 in 5/8	4,31	2,72	- 16,00 - 16,10 / 16,76	A+/A++	4.150,00 €	4.544,25 €	5.063,00 €
ERLQ011CW1	3/8 in 5/8	4,60	3,32	- 11,20 - 11,38 / 15,05	A+/A++	3.451,00 €	3.778,85 €	4.210,22 €
ERLQ014CW1	3/8 in 5/8	4,41	2,96	- 14,50 - 14,55 / 16,06	A+/A++	4.138,00 €	4.531,11 €	5.048,36 €
ERLQ016CW1	3/8 in 5/8	4,31	2,72	- 16,00 - 16,10 / 16,76	A+/A++	4.716,00 €	5.164,02 €	5.753,52 €

* COP in EER sta podatka za izkoristek le pri določeni zunanji temperaturi. Za celoletna izkoristka SCOP in SEER, ki sta odvisna od zunanjih temperatur, se obrnite na vašega pooblaščenega monterja ali uvoznika EZE d.o.o.

** Moč ogrevanja je merjena pri pogojih A7/W35, moč hlajenja pri A35/W18

*** CV3 - 220 V

**** CW1 - 400 V



NOTRANJE ENOTE ZA TOPLITNE ČRPALKE ALTHERMA LT DO 55° C

Za 4 kW zunanje enote	Pros- tor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBBH04CB3V	/	/	3 kW	Stenska enota	A	2.841,00 €	3.110,90 €	3.466,02 €
EBBX04CB3V	/	DA	3 kW	Stenska enota	A	3.101,00 €	3.395,60 €	3.783,22 €
EHVH04S18CB3V	180 L	/	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.147,00 €	4.540,97 €	5.059,34 €
EHVX04S18CB3V	180 L	DA	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.408,00 €	4.826,76 €	5.377,76 €
EHVZ04S18CB3V*	180 L	/	3 kW	Dvo-conska z nerjavečim bojlerjem	A	5.057,00 €	5.537,42 €	6.169,54 €

Za 6 in 8 kW zunanje enote	Pros- tor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBBH08CB3V	/	/	3 kW	Stenska enota	A	2.991,00 €	3.275,15 €	3.649,02 €
EBBX08CB3V	/	DA	3 kW	Stenska enota	A	3.264,00 €	3.574,08 €	3.982,08 €
EBBH08CB9W	/	/	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.142,00 €	3.440,49 €	3.833,24 €
EBBX08CB9W	/	DA	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.420,00 €	3.744,90 €	4.172,40 €
EHVH08S18CB3V	180 L	/	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.296,00 €	4.704,12 €	5.241,12 €
EHVX08S18CB3V	180 L	DA	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.571,00 €	5.005,25 €	5.576,62 €
EHVH08S26CB9W	260 L	/	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.620,00 €	5.058,90 €	5.636,40 €
EHVX08S26CB9W	260 L	DA	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.896,00 €	5.361,12 €	5.973,12 €
EHVZ08S18CB3V*	180 L	/	3 kW	Dvo-conska z nerjavečim bojlerjem	A	5.209,00 €	5.703,86 €	6.354,98 €

* Dvoconska enota ima dve obtočni črpalki za dve temperaturni coni, na primer za radiatorje in talno ogrevanje, s tem zagotavlja nižjo porabo energije.

Za 11 kW zunanje enote	Pros- tor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBBH11CB3V	/	/	3 kW	Stenska enota	A	3.029,00 €	3.316,76 €	3.695,38 €
EBBX11CB3V	/	DA	3 kW	Stenska enota	A	3.304,00 €	3.617,88 €	4.030,88 €
EBBH11CB9W	/	/	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.139,00 €	3.437,21 €	3.829,58 €
EBBX11CB9W	/	DA	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.413,00 €	3.737,24 €	4.163,86 €
EHVH11S18CB3V	180 L	/	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.260,00 €	4.664,70 €	5.197,20 €
EHVX11S18CB3V	180 L	DA	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.457,00 €	4.880,42 €	5.437,54 €
EHVH11S26CB9W	260 L	/	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.589,00 €	5.024,96 €	5.598,58 €
EHVX11S26CB9W	180 L	DA	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.820,00 €	5.277,90 €	5.880,40 €

Za 14 in 16 kW zunanje enote	Pros- tor. hranil.	Hlajenje	El. grelnik	Tip notranje enote	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBBH16CB3V	/	/	3 kW	Stenska enota	A	3.287,00 €	3.599,27 €	4.010,14 €
EBBX16CB3V	/	DA	3 kW	Stenska enota	A	3.583,00 €	3.923,39 €	4.371,26 €
EBBH16CB9W	/	/	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.454,00 €	3.782,13 €	4.213,88 €
EBBX16CB9W	/	DA	3 - 9 kW	Stenska enota	A	3.754,00 €	4.110,63 €	4.579,88 €
EHVH16S18CB3V	180 L	/	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.531,00 €	4.961,45 €	5.527,82 €
EHVX16S18CB3V	180 L	DA	3 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.827,00 €	5.285,57 €	5.888,94 €
EHVH16S26CB9W	260 L	/	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	4.860,00 €	5.321,70 €	5.929,20 €
EHVX16S26CB9W	260 L	DA	3 - 9 kW	Enota z nerjavečim bojlerjem	A	5.158,00 €	5.648,01 €	6.292,76 €
EHVZ16S18CB3V*	180 L	/	3 kW	Dvo-conska z nerjavečim bojlerjem	A	5.399,00 €	5.911,91 €	6.586,78 €

* Dvoconska enota ima dve obtočni črpalke za dve temperaturni coni, na primer za radiatorje in talno ogrevanje, s tem zagotavlja nižjo porabo energije.



Dodatna oprema in pribor	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKRUCBL5*	Daljski upravljalnik s slovenskim jezikom (SI, DE, CCZ, SK), na voljo tudi drugi jeziki	150,00 €	164,25 €	183,00 €
BRP069A62	Adapter LAN	122,00 €	133,59 €	148,84 €
BRP069A61	Adapter LAN + funkcije za pametno omrežje	189,00 €	206,96 €	230,58 €
EKRP1HBA	PCB kartica za stensko verzijo Altherme LT za signal alarma in stanje delovanja	159,00 €	174,11 €	193,98 €
EKRTWA	Žični sobni termostat	152,00 €	166,44 €	185,44 €
EKRTR	Brežični sobni termostat, vključno s sprejemnikom	299,00 €	327,41 €	364,78 €
EKRTETS	Tipalo tal temperature (estriha)	17,00 €	18,62 €	20,74 €
EKHB DPC	Komplet za kondenz, samo za stenske notranje enote s funkcijo hlajenja	199,00 €	217,91 €	242,78 €
EKRUCBS**	Poenostavljen uporabniški vmesnik	150,00 €	164,25 €	183,00 €
EKRP1AHT	Komunikacijska kartica za omejitev porabe	158,00 €	173,01 €	192,76 €
301235P	Tipalo temperature za priklop bojlerja za Daikin LT	53,00 €	58,04 €	64,66 €
156034	Tripotni ventil z motornim pogonom Honeywell, čas preklopa samo 6 s	137,00 €	150,02 €	167,14 €
UE100WJ MB3	Spirotrap M3 odstranjevalec magnetnih in ostalih delcev, 20 let garancije	134,86 €	147,67 €	164,53 €
AA100 Spirovent	Odstranjevalec mikromehurčkov, zmanjša korozijo, poveča izkoristek	77,30 €	84,64 €	94,31 €
EK4-8	E2E talna nosilca za zunanje enote Altherma LT pocinkana, prašno barvana	55,00 €	60,23 €	67,10 €
EK11-16	E2E talna nosilca za zunanje enote Altherma LT pocinkana, prašno barvana	55,00 €	60,23 €	67,10 €
EKD Banica	E2E banica za kondenz za zunanje enote Altherma, pocinkana, barvana	71,00 €	77,75 €	86,62 €
GRKB04	E2E grelni kabel banice zunanje enote, 4 m, na voljo tudi druge dolžine	69,00 €	75,56 €	84,18 €

* Upravljalnik je obvezna oprema. Za bojlerje in konvektorje glejte strani 21 in 26.

** * Uporabljajte ga samo v kombinaciji z glavnim uporabniškim vmesnikom.

DAIKIN ALTHERMA

COMPACT 55° C

NAJBOLJ HIGIENIČNA TOPLITNA ČRPALKA

Toplotna črpalka zrak – voda


Althermo Compact sestavljajo zunanja enota Altherme LT in notranja enota s 300 ali 500 l pretočnim bojlerjem sanitarne vode. Prednost pretočnega bojlerja je v higieničnosti, saj topla voda, preden jo spijemo, ne gre skozi sanitarni bojler, kjer se skozi čas nabere nekaj kilogramov usedlin.

Čiščenje bojlerja Altherme Compact ni potrebno, prav tako ni potrebno tedensko segrevanje proti legioneli, ki sicer

pri eno kompresorskih toplotnih črpalkah poteka z elektro grelnikom. Takšno toplotno črpalko posebej priporočamo v vikendih in apartmajih, ki niso stalno zasedeni. Za najbolj zahtevne je na voljo tudi upravljanje preko pametnega telefona. Takšna toplotna črpalka ima predpripravo za brez tlačni sistem sončnih kolektorjev, medtem ko imajo nekateri modeli celo dodatni toplotni prenosnik za priklop tlačnega solarnega sistema ali drugega vira ogrevanja.

HIGIENIČNA TOPLITNA ČRPALKA ALTHERMA COMPACT S PRETOČNIM BOJLERJEM

Notranja enota	Freonska povezava	COP (A10/W18)	EER (A35/W18)	Moč ogrevanje (min., nom., max) / hlajenje v kW**	Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EHS04P30B	300 L	/	/	594 x 615 x 1890,87	A	3.623,00 €	3.967,19 €	4.420,06 €
EHSX04P30B	300 L	/	DA	595 x 615 x 1890,87	A	3.949,00 €	4.324,16 €	4.817,78 €
EHSB04P30B	300 L	DA	/	595 x 615 x 1890,87	A	3.871,00 €	4.238,75 €	4.722,62 €
EHSXB04P30B	300 L	DA	DA	595 x 615 x 1890,87	A	4.189,00 €	4.586,96 €	5.110,58 €
EHS08P30B	300 L	/	/	595 x 615 x 1890,87	A	3.772,00 €	4.130,34 €	4.601,84 €
EHSX08P30B	300 L	/	DA	595 x 615 x 1890,87	A	4.099,00 €	4.488,41 €	5.000,78 €
EHSB08P30B	300 L	DA	/	595 x 615 x 1890,87	A	4.031,00 €	4.413,95 €	4.917,82 €
EHSXB08P30B	300 L	DA	DA	595 x 615 x 1890,87	A	4.295,00 €	4.703,03 €	5.239,90 €
EHS08P50B	500 L	/	/	790 x 790 x 1890,114	A	4.098,00 €	4.487,31 €	4.999,56 €
EHSX08P50B	500 L	/	DA	790 x 790 x 1890,114	A	4.504,00 €	4.931,88 €	5.494,88 €
EHSB08P50B	500 L	DA	/	790 x 790 x 1890,114	A	4.375,00 €	4.790,63 €	5.337,50 €
EHSXB08P50B	500 L	DA	DA	790 x 790 x 1890,114	A	4.713,00 €	5.160,74 €	5.749,86 €
EHS16P50B	500 L	/	/	790 x 790 x 1890,116	A	4.580,00 €	5.015,10 €	5.587,60 €
EHSX16P50B	500 L	/	DA	790 x 790 x 1890,116	A	4.905,00 €	5.370,98 €	5.984,10 €
EHSB16P50B	500 L	DA	/	790 x 790 x 1890,116	A	4.886,00 €	5.350,17 €	5.960,92 €
EHSXB16P50B	500 L	DA	DA	790 x 790 x 1890,116	A	5.199,00 €	5.692,91 €	6.342,78 €



Dodatna oprema in pribor	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EHS157034 RoCon U1	Sobni upravljalnik RoCon	185,00 €	202,58 €	225,70 €
EHS157068 RoCon M1	Mešalni modul	195,00 €	213,53 €	237,90 €
156070 RoCon OT1	Dodatni zunanji temperaturni senzor	34,00 €	37,23 €	41,48 €
157056 RoCon G1	Internetni modul z možnostjo upravljanja preko pametnega telefona	732,00 €	801,54 €	893,04 €
EKBU9C	Dodatni električni grelnik x 230V, 9kW, dolžine 1000 mm	516,00 €	565,02 €	629,52 €
160127 SAK	Kit za povezavo zunanjega vira s kontrolirano močjo	298,00 €	326,31 €	363,56 €
140114 RLB300	Omejevalec temperature za Compact enote (300L) moči 6 ali 8 kW	119,00 €	130,31 €	145,18 €
140115 RLB500	Omejevalec temperature za Compact enote (500L) moči 6 do 15 kW	150,00 €	164,25 €	183,00 €
155070 SKB	Omejevalnik pretoka (konvekcije) za Drain Back sistem	15,00 €	16,43 €	18,30 €
156067 MK1	Mešalna postaja za več generatorjev toplote, tlačno upravljanje	915,00 €	1.001,93 €	1.116,30 €
156072 MK2	Mešalna postaja za več generatorjev toplote s PWM regulacijo	946,00 €	1.035,87 €	1.154,12 €
156053 VMK1	Priklopni kit za mešalne postaje MK1/MK2	26,00 €	28,47 €	31,72 €

Sončni kolektorji	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKSV21P	Ploski solarni kolektor Soalris z visokim izkoristkom V21P	681,00 €	745,70 €	830,82 €
EKSV26P	Ploski solarni kolektor Soalris z visokim izkoristkom V26P	797,00 €	872,72 €	972,34 €
EKSH26P	Ploski solarni kolektor Soalris z visokim izkoristkom H26P	827,00 €	905,57 €	1.008,94 €
EKS RPS4A	Regulacijska in črpalna enota RPS24	833,00 €	912,14 €	1.016,26 €

Za bojlere in konvektorje glej strani 19 in 24

ALTHERMA MONOBLOC 55 °C

TOPLOTNA ČRPALKA, KI NE
POTREBUJE NOTRANJE ENOTE

Toplotna črpalka zrak - voda

V preteklosti so se takšne toplotne črpalke zaradi slabših izkoristkov uporabljale samo v toplem, obalnem pasu, danes pa se uporabljajo vsepovsod tam, kjer temperatura ne zdrsne pod -25 °C. Res je, da so izkoristki nekoliko slabši kot pri toploti črpalke z zunanjo in notranjo enoto, vendar je Altherma Monoblock primerna za stanovanja, bivalentne postavitve (v kombinaciji z drugimi viri ogrevanja) in tiste hiše, kjer zaradi pomanjkanja prostora montaža notranje enote ni možna. Druga prednost je v enostavni postavitvi, saj monterju ni potrebno nameščati notranje enote ter freonskega kroga.



ZUNANJE ENOTE ZA TOPLOTNE ČRPALKE ALTHERMA LT DO 55 °C

Nizkotemperaturni monoblok Daikin Altherma za ogrevanje in hlajenje, moči 5 in 7 kW			Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EDLQ05CV3	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	4.137,00 €	4.530,02 €	5.047,14 €
EDLQ07CV3	Daikin Altherma 14 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	4.752,00 €	5.203,44 €	5.797,44 €
EBLQ05CV3	Daikin Altherma 16 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	4.445,00 €	4.867,28 €	5.422,90 €
EBLQ07CV3	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	5.062,00 €	5.542,89 €	6.175,64 €

Nizkotemperaturni monoblok Daikin Altherma za ogrevanje in hlajenje, 11 do 16 kW			Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EBLQ011CV3	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1~ 230 V	A+	5.368,00 €	5.877,96 €	6.548,96 €
EBLQ014CV3	Daikin Altherma 14 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1~ 230 V	A+	5.636,00 €	6.171,42 €	6.875,92 €
EBLQ016CV3	Daikin Altherma 16 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1~ 230 V	A+	5.917,00 €	6.479,12 €	7.218,74 €
EBLQ011CW1	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 3 ~ 400 V	A+	5.530,00 €	6.055,35 €	6.746,60 €
EBLQ014CW1	Daikin Altherma 14 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1~ 400 V	A+	5.804,00 €	6.355,38 €	7.080,88 €
EBLQ016CW1	Daikin Altherma 16 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1~ 400 V	A+	6.095,00 €	6.674,03 €	7.435,90 €

Nizkotemperaturni monoblok Daikin Altherma samo za ogrevanje, moči 11 do 16 kW			Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EDLQ011CV3	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	5.077,00 €	5.559,32 €	6.193,94 €
EDLQ014CV3	Daikin Altherma 14 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	5.331,00 €	5.837,45 €	6.503,82 €
EDLQ016CV3	Daikin Altherma 16 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 1 ~ 230 V	A+	5.597,00 €	6.128,72 €	6.828,34 €
EDLQ011CW1	Daikin Altherma 11 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 3 ~ 400 V	A+	5.230,00 €	5.726,85 €	6.380,60 €
EDLQ014CW1	Daikin Altherma 14 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 3 ~ 400 V	A+	5.490,00 €	6.011,55 €	6.697,80 €
EDLQ016CW1	Daikin Altherma 16 kW, pomožni grelnik 6 kW	Napajanje 3 ~ 400 V	A+	5.764,00 €	6.311,58 €	7.032,08 €
EKMBUHC3V3	Elektro grelnik moči 3 kW	Napajanje 1 ~ 230 V		703,00 €	769,79 €	857,66 €
EKMBUHC9W1	Elektro grelnik moči 3 do 9 kW	Napajanje 3 ~ 400 V		712,00 €	779,64 €	868,64 €
EKCB07CV3	Center za ožičenje za sanitarno vodo in električni grelnik			304,00 €	332,88 €	370,88 €
EK2CB07CV3	Center za ožičenje za alarm in bivalentne sisteme			304,00 €	332,88 €	370,88 €
EKRUCBL5*	Daljijski upravljalnik s slovenskim jezikom (SI, DE, CZ, SK), na voljo tudi drugi jeziki			150,00 €	164,25 €	183,00 €
BRP069A62	Adapter LAN			122,00 €	133,59 €	148,84 €

Dodatki	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKCOMCAB1	Kabel za termistor	105,00 €	114,98 €	128,10 €
K.CG750S	Varovalo zunanje enote	600,00 €	657,00 €	732,00 €
K.CG750FPS	Osnovna plošča, ki pokriva spodnji del varovala, če je vgrajena visoko	221,00 €	242,00 €	269,62 €
K.CGSIDE	Varovalo dela za pokrivanje izpostavljenega stranskega toplotnega izmenjevalnika	310,00 €	339,45 €	378,20 €
K.CG750BPML	Osnovna plošča za K.CG750S	153,00 €	167,54 €	186,66 €
K.DTFB	Pritrditve za jekleni pladenj za kapljanje na prilagodljive noge	92,00 €	100,74 €	112,24 €
K.FF600ASN	Ozka prilagodljiva noga	107,00 €	117,17 €	130,54 €
K.FF600S	Standardna prilagodljiva noga	99,00 €	108,41 €	120,78 €
K.SLEEVE	Komplet z izoliranim stenskim prehodom	71,00 €	77,75 €	86,62 €
K.HOSE750	Gibka cev 750 mm	155,00 €	169,73 €	189,10 €
K.HOSE500	Gibka cev 500 mm	130,00 €	142,35 €	158,60 €
K.HOSE750EL	Gibka cev 750 mm s kolenom	223,00 €	244,19 €	272,06 €
K.CWBXL	Stenski nosilci (250 kg, dolžina 660 mm)	168,00 €	183,96 €	204,96 €
K.CWBXLSS	Stenski nosilci iz nerjavečega jekla (250 kg, dolžina 660 mm)	593,00 €	649,34 €	723,46 €
K.DT2	Pladenj za kondenzat za uporabo s K.CWBXL	119,00 €	130,31 €	145,18 €

BOJLERJI IN KONVEKTORJI ZA ALThERMA LT, COMPACT IN MONOBLOC 55 °C

Toplotna črpalka zrak – voda

Za primere, ko vgradnja integrirane enote z bojlerjem ni možna, so na voljo nerjaveči emajlirani bojlerji. Za tiste, ki želijo nekaj več, pa so na voljo higienični pretočni bojlerji. Pri tem je potrebno vedeti, da imajo pretočni bojlerji manjšo kapaciteto od standardnih bojlerjev enakih dimenzij. Konvektorji služijo za ogrevanje in tudi hlajenje. Potrebujejo nižjo temperaturo kot radiatorji in jih zato uporabljamo v kombinaciji s talnim gretjem. Samo en radiator v sistemu talnega ogrevanja nam dvigne potrebno temperaturo ogrevanja hiše za 10 in več stopinj, kar podraži stroške ogrevanja na 25 ali več odstotkov.



BOJLERJI ZA SANITARNO VODO

Artikel	Pros- tor.	Vrsta zalog. TSV	Energ. ozna- ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHWS150B3V3*	150 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 900 mm, premer 580 mm, teža 37 kg	C	1.167,00 €	1.277,87 €	1.423,74 €
EKHWS200B3V3*	200 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.150 mm, premer 580 mm, teža 34 kg	C	1.207,00 €	1.321,67 €	1.472,54 €
EKHWS200B3Z2*	200 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 2 ~ 400 V, višina 1.150 mm, premer 580 mm, teža 37 kg	C	1.207,00 €	1.321,67 €	1.472,54 €
EKHWS300B3V3*	300 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg	C	1.364,00 €	1.493,58 €	1.664,08 €
EKHWS300B3Z2*	300 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 2 ~ 400 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg	C	1.364,00 €	1.493,58 €	1.664,08 €

* Zalogovniku sanitarne tople vode sta priložena tripotni ventil z motornim pogonom in temperaturni senzor. Poleg DAIKIN bojlerjev so vam pri E2E na voljo tudi bojlerji blagovnih znamk Winkelmann in Tesy.

Artikel	Pros- tor.	Vrsta zalog. TSV	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHWC300PB	300 L	Za segrevanje gospodinske tople vode Mere: višina 1.646 mm, premer 515 mm, globina 615, teža 57 kg	1.874,00 €	2.052,03 €	2.286,28 €
EKHWC500PB	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode in podporo ogrevanju Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 93 kg	2.315,00 €	2.534,93 €	2.824,30 €
EKHWC500PB	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode, podporo ogrevanju in bivalentno delovanje z dodatnim toplotnim virom Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 99 kg	2.448,00 €	2.680,56 €	2.986,56 €
EKHWC300B	300 L	Za segrevanje gospodinske tople vode Mere: višina 1.646 mm, premer 515 mm, globina 615, teža 55 kg	1.391,00 €	1.523,15 €	1.697,02 €
EKHWC500B	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode in podporo ogrevanju Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 82 kg	1.633,00 €	1.788,14 €	1.992,26 €
EKHWC500B	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode in podporo ogrevanju Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 88 kg	2.009,00 €	2.199,86 €	2.450,98 €
EKHWC500B	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode, podporo ogrevanju in bivalentno delovanje z dodatnim toplotnim virom Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 94 kg	2.656,00 €	2.908,32 €	3.240,32 €
EKHWP300PB	300 L	Za segrevanje gospodinske tople vode Mere: višina 1.646 mm, premer 595 mm, globina 615, teža 64 kg	2.005,00 €	2.195,48 €	2.446,10 €
EKHWDH500B	500 L	Za segrevanje gospodinske tople vode Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 85 kg	2.045,00 €	2.239,28 €	2.494,90 €
EKHWD500B	500 L	Za segrevanje gosp. tople vode, podporo ogrevanju in bivalentno delovanje z dodatnim toplotnim virom Mere: višina 1.658 mm, premer 790 mm, globina 790, teža 91 kg	2.423,00 €	2.653,19 €	2.956,06 €

Artikel	Pros- tor.	Vrsta zalog. TSV	Energ. razred	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHWP300PB	300 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 900 mm, premer 580 mm, teža 37 kg	B	2.005,00 €	2.195,48 €	2.446,10 €
EKHWP300B	300 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.150 mm, premer 580 mm, teža 34 kg	B	1.908,00 €	2.089,26 €	2.327,76 €
EKHWP500PB	500 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 2 ~ 400 V, višina 1.150 mm, premer 580 mm, teža 37 kg	B	2.479,00 €	2.714,51 €	3.024,38 €
EKHWP500B	500 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg	B	2.360,00 €	2.584,20 €	2.879,20 €
EKWBSWW150		Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 2 ~ 400 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg		349,00 €	382,16 €	425,78 €
5002145		Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg		59,00 €	64,61 €	71,98 €
156034		Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 2 ~ 400 V, višina 1.600 mm, premer 580 mm, teža 59 kg		137,00 €	150,02 €	167,14 €

Artikel	Prostor.	Vrsta zalog. TSV	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHWS150D3V3	150 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.015 mm, premer 600 mm	1.248,00 €	1.366,56 €	1.522,56 €
EKHWS180D3V3	180 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.175 mm, premer 600 mm	1.287,00 €	1.409,27 €	1.570,14 €
EKHWS200D3V3	200 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.283 mm, premer 600 mm	1.325,00 €	1.450,88 €	1.616,50 €
EKHWS250D3V3	250 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.553 mm, premer 600 mm	1.385,00 €	1.516,58 €	1.689,70 €
EKHWS300D3V3	300 L	Material: nerjaveča pločevina, grelnik 3 kW, 1 ~ 230 V, višina 1.763 mm, premer 600 mm	1.446,00 €	1.583,37 €	1.764,12 €

Artikel	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
165131	Električni grelnik, 240 V Moč 2 kW, priložen regulator temperature 30 - 78°C in omejevalnik temperature na 98°C, globina potopitve 1.420 mm	462,00 €	505,89 €	563,64 €
165135	Električni potopni grelnik, 240/400 V Moč 2 - 6 kW, priložen regulator temperature in omejevalnik temperature na 98 °C, globina potopitve 1.420 mm	636,00 €	696,42 €	775,92 €
165136	Električni potopni grelnik, 240/400 V Moč 2 - 6 kW, priložen regulator temperature in omejevalnik temperature na 98 °C, globina potopitve 1.100 mm (za uporabo s Sanicube Solaris)	598,00 €	654,81 €	729,56 €
165113	Obtočna sulica Za energetske optimalno vključitev kroženja gospodinjske tople vode v priključek za vodo v zalogovniku ROTEX.	143,00 €	156,59 €	174,46 €
156015	Termostatski mešalni ventil proti poparjenju Termična varnostna naprava za gospodinjsko vodo. Območje nastavljanja od 35 do 60°C.	100,00 €	109,50 €	122,00 €
156016	Navojni priključni komplet 1" Za priključitev zaščite proti poparjenju VTA32.	41,00 €	44,90 €	50,02 €
160125	Vgradni komplet za zalogovnik A1 Komplet za priključitev kondenzacijskega kotla ROTEX A1 na toplotno črpalko LT compact ali zalogovnik ROTEX (združljiv z vsemi modeli od 2013) namesto el. potopnega grelnika.	166,00 €	181,77 €	202,52 €
160130	Toplotni izmenjevalnik za vgradnjo z zalogovnikom, varianta 2 (povratak za zalogovnik in priključek za električni potopni grelnik)	463,00 €	506,99 €	564,86 €
162031-RTX	Ploščni toplotni izmenjevalnik ROTEX Solaris 6 kW Za priključitev TLAČNE POSTAJE ROTEX na breztladni zalogovnik.	454,00 €	497,13 €	553,88 €
165210	Priključno koleno SCS/HYC Dodatno priključno koleno omogoča preprosto polnjenje zalogovnika s polnilnim in drenažnim ventilom na zalogovniku (ženski navoj 1")	43,00 €	47,09 €	52,46 €
165215	Polnilni in drenažni ventil Za RPS3 in rezervoarje od leta 2013, omogoča preprosto polnjenje skozi polnilni in drenažni ventil	33,00 €	36,14 €	40,26 €
165070	Konvekcijska zavora Preprečuje težnostno kroženje vodnih tokokrogov Sanicube z breztladnim solarnim sistemom, 2 kosa, do temperature 95 °C.	15,00 €	16,43 €	18,30 €

ALTHERMA HT

BREZ ELEKTRIČNEGA GRELNİKA DO 80°C V RADIATORJIH

Toplotna črpalka zrak – voda

Daikin Altherma HT je že pred 9 leti premaknila meje nemogočega. Dolgo časa je veljala za edino toplotno črpalko, ki popolnoma brez električnega grelnika ogreje radiatorsko vodo do 80 °C in to celo pri zunanjem zraku s temperaturo -25 °C. Zaradi kaskadne tehnologije dveh kompresorjev dosega izjemne izkoristke. Namenjena je za priklop na radiatorje, poleg tega pa je nepreosljiva pri segrevanju sanitarne tople vode. V primerjavi s fosilnimi gorivi prihrani od 50 % pa vse do 80 % energije, zato je postala ena izmed najbolj priljubljenih toplotnih črpalk. Nekaterim kupcem se je že po 3 do 4 letih investicija v celoti povrnila. Če imate neizolirano hišo ali slabše izolirano hišo, potem skoraj ne potrebujete svetovalcev, izberite Altherma HT in zagotovo boste zadovoljni.



VISOKOTEMPERATURNE ENOTE DAIKIN ALTHERMA HT

Inverterska toplotna črpalka za radiatorje in hiše brez oziroma s slabo izolacijo		Energ. ozna-ka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
ERRQ011AV1 in EKHBRD011ACV1	Komplet Daikin Altherma HT 11 kW, 1 ~, 230 V	A+	8.458,00 €	9.261,51 €	10.318,76 €
ERRQ014AV1 in EKHBRD014ACV1	Komplet Daikin Altherma HT 14 kW, 1 ~, 230 V	A+	9.302,00 €	10.185,69 €	11.348,44 €
ERRQ016AV1 in EKHBRD016ACV1	Komplet Daikin Altherma HT 16 kW, 1 ~, 230 V	A+	10.004,00 €	10.954,38 €	12.204,88 €
ERRQ011AY1 in EKHBRD011ADY1	Komplet Daikin Altherma HT 11 kW, 3 ~, 400 V	A+	9.084,00 €	9.946,98 €	11.082,48 €
ERRQ014AY1 in EKHBRD014ADY1	Komplet Daikin Altherma HT 14 kW, 3 ~, 400 V	A+	9.985,00 €	10.933,58 €	12.181,70 €
ERRQ016AY1 in EKHBRD016ADY1	Komplet Daikin Altherma HT 16 kW, 3 ~, 400 V	A+	10.809,00 €	11.835,86 €	13.186,98 €

Bojlerji za gospodinjsko toplo vodo za Althermo HT		Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHTS200AC	Nerjaveči bojler za gospodinjsko toplo vodo, 200 l, V x Š x G = 1.335 x 600 x 695, višina se poveča na 2.010 mm, če se vgradi na vrh notranje enote	B	1.504,00 €	1.646,88 €	1.834,88 €
EKHTS260AC	Nerjaveči bojler za gospodinjsko toplo vodo, 260 l, V x Š x G = 1.610 x 600 x 695, višina se poveča na 2.285 mm, če se vgradi na vrh notranje enote	B	1.698,00 €	1.859,31 €	2.071,56 €
EKHWP300B	Higienični breztladni bojler za gospodinjsko toplo vodo, 300 l, z možnostjo priklopa na solarni sistem	B	1.908,00 €	2.089,26 €	2.327,76 €
EKHWP500B	Higienični breztladni bojler za gospodinjsko toplo vodo, 500 l, z možnostjo priklopa na solarni sistem	B	2.360,00 €	2.584,20 €	2.879,20 €

Dodatna oprema in pribor	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKRTWA	Ožičeni digitalni sobni termostat	152,00 €	166,44 €	185,44 €
EKRTK	Brezžični digitalni sobni termostat	299,00 €	327,41 €	364,78 €
EKRP1HBA	Tiskano vezje z digitalnimi V/I - priključki (daljinski alarm, stanje delovanja)	159,00 €	174,11 €	193,98 €
RTD-W	Modbus PCD - nadzor in upravljanje preko vmesnika ModBus	371,00 €	406,25 €	452,62 €
EKCC-W	Krmilni komplet z nadrejeno in podrejeno napravo, ki lahko krmili in nadzoruje do 16 hidro omaric, povezanih preko RTD-W	1.336,00 €	1.462,92 €	1.629,92 €
EKRTEST	Zunanje tipalo, daljinsko merjenje temperature z brezžičnim sobnim termostatom (npr. temperature tal)	17,00 €	18,62 €	20,74 €
EKRP1AHT	Tiskano vezje za porabo za priključitev sobnega termostata ali pomožnega grelnika - kadar se za sobni termostat uporablja EKRTWA ali EKRTTR ali kadar je vgrajen pomožni grelnik	158,00 €	173,01 €	192,76 €
EKRUAHTB	Uporabniški vmesnik za daljinski upravljalnik Uporablja se lahko kot drugi uporabniški vmesnik (nadrejena/podrejena naprava) poleg tistega, ki je priložen notranji enoti	237,00 €	259,52 €	289,14 €
EKRBUA6V3	Električni pomožni grelnik samo za podporo ogrevanju prostorov, 1 ~, 230 V, 6 kW	701,00 €	767,60 €	855,22 €
EKBUHA6W1	Električni pomožni grelnik samo za podporo ogrevanju prostorov, 3 ~, 400 V, 6 kW	701,00 €	767,60 €	855,22 €
EKFMAHTB	Komplet za postavitve bojlerjev EKHTS poleg notranje enote	608,00 €	665,76 €	741,76 €
UE100WJ MB3	Spirotrap MB3 odstranjevalec magnetnih in ostalih delcev, 20 let garancije - AKCIJSKA CENA E2E*	130,30 €	142,68 €	158,97 €
AA100 Spirovent	Odstranjevalec mikromehurčkov, zmanjša korozijo, poveča izkoristek	77,29 €	84,63 €	94,29 €
EK11-16 nosilca E2E	E2E talna nosilca za zunanje note Altherma, prašno barvana, v barvi zunanje enote	71,00 €	77,75 €	86,62 €
EKD Banica E2E	E2E banica za kondenz za zunanje enote Altherma, pocinkana, barvana	67,00 €	73,37 €	81,74 €
GRKB04 Gr. kabel	E2E grelni kabel banice zunanje enote, 4m, na voljo tudi druge dolžine	69,00 €	75,56 €	84,18 €
5002145	Senzor temperature za priklop bojlerja za Daikin Hybrid	53,00 €	58,04 €	64,66 €
156034	Tropotni ventil z motornim pogonom Honeywell, čas preklopa samo 6 s	137,00 €	150,02 €	167,14 €

DODATKI IN KONVEKTORJI ZA ALTHERMO

Toplotna črpalka zrak - voda

Za toplotno črpalko je na voljo veliko dodatkov. Ob priklopu ne pozabite na odstranjevalec magnetnih delcev, ki vam bodo sicer poškodovali obtočno črpalko, saj le-ta ob delovanju proizvaja magnetno polje.

Potrebujete kakovosten odstranjevalec magnetnih in ostalih delcev, kot je Spirotech MB3 (priporoča ga Daikin), sicer se bodo magnetni delci oprijeli obtočne črpalke in jo sčasoma uničili. Ti delci nastajajo v vseh sistemih, kjer se nahajajo jeklene komponente kot so radiatorji, cevi, ventili in drugo. Magnetni delci tudi zmanjšujejo kapaciteto vaših radiatorjev. Če želite vaš sistem dodatno zaščititi in mu povečati izkoristek, zmanjšati korozijo ter odstraniti klotanje, vam svetujemo vgradnjo odstranjevalca mikro mehurčkov Spirovent.

Z odzračevanjem preko ventilov na radiatorjih odstranite le do 60 % vsega zraka v sistemu. Spirovent bo v odličnih sistemih prihranil od 1 do 4 % energije, v slabše vzdrževanih celo do 15 %.

Konvektor za toplotno črpalko Daikin Altherma

		Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
FWXV15A*	Konvektor za toplotno črpalko z močjo ogrevanja 1,5 kW* in močjo hlajenja 1,2 kW	762,00 €	834,39 €	929,64 €
FWXV20A*	Konvektor za toplotno črpalko z močjo ogrevanja 2,0 kW* in močjo hlajenja 1,7 kW	819,00 €	896,81 €	999,18 €
EKVKHPC	Komplet z 2-potnim ventilom je nujno potreben za vse načine s hlajenjem in visoko temperaturo, kjer lahko temperature vode padejo izven območja od 18 do 60 °C	131,00 €	143,45 €	159,82 €

* Eden redkih konvektorjev na tržišču, ki ga lahko tudi električno povežemo s toplotno črpalko DAIKIN.

ALTHERMA HYBRID

BREZ ELEKTRIČNEGA GRELNIKA DO 80°C V RADIATORJIH

Toplotna črpalka zrak - voda
s kombinacijo plinske peči

Altherma Hybrid je mešanec med eno izmed najbolj učinkovitih toplotnih črpalk na trgu, toplotno črpalko Altherma LT in visokoučinkovito plinsko kondenzacijsko pečjo, ki ima med drugim tudi patentirano ogrevanje sanitarne tople vode preko izmenjevalnika toplote, ki nudi dodaten do 30 % prihranek.

Toplotna črpalka samodejno izbere energent glede na ceno energentov in izkoristek toplotne črpalke. Namenjena je tistim, ki čutijo večjo varnost ob uporabi dveh energentov. Zaradi svoje majhnosti je idealna za stanovanja, kakor tudi v primerih, kjer se toplotna črpalka vgradi v hišo pred izvedbo izolacije oziroma toplotnega ovoja, saj se zelo enostavno prilagaja hišam s toplotnimi izgubami od 3 do 30 kW.

Za svoje delovanje potrebuje kondenzacijski dimnik. Vodo lahko ogreva preko majhnega pretočnega grelnika, lahko pa jo povežemo tudi z bojlerjem sanitarne vode.

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma - kombinacija toplotne črpalke in plinskega kotla	Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32 + EHYKOMB33AA3 + EKRUCBL5*				
Nerjaveči bojler za gospodinjsko toplo vodo, 200 l, V x Š x G = 1.335 x 600 x 695, višina se poveča na 2.010 mm, če se vgradi na vrh notranje enote	B	5.268,00 €	5.768,46 €	6.426,96 €
EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3 + EKRUCBL5*				
Nerjaveči bojler za gospodinjsko toplo vodo, 200 l, V x Š x G = 1.335 x 600 x 695, višina se poveča na 2.010 mm, če se vgradi na vrh notranje enote	B	5.815,00 €	6.367,43 €	7.094,30 €
EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3 + EKRUCBL5*				
Nerjaveči bojler za gospodinjsko toplo vodo, 260 l, V x Š x G = 1.610 x 600 x 695, višina se poveča na 2.285 mm, če se vgradi na vrh notranje enote	B	6.013,00 €	6.584,24 €	7.335,86 €

* Daljinski upravljalnik s slovenskim jezikom (SI, DE, CZ, SK), na voljo tudi drugi jeziki.

* Enota plinskega kotla je standardno opremljena s kcentričnim dimniškim priključkom premera 60/100.

* Plinski kotel je odobren za naslednje sisteme za dimne pline: C13, C33, C43, C53, C63, C83.

Dodatna oprema in pribor	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHY075787	Komplet za propan oziroma za priključitev na dovod utekočinjenega plina	14,00 €	15,33 €	17,08 €
EKHY093467	Okrasna plošča, ki skriva cevi in ventile na notranji enoti	29,00 €	31,76 €	35,38 €
EKHYDP	Posoda za zbiranje kondenza, samo za enoto s funkcijo hlajenja	156,00 €	170,82 €	190,32 €
EKVK1A	Komplet ventilov za ogrevanje prostorov, toplo vodo in plinski priključek	164,00 €	179,58 €	200,08 €
EKHYMNT1A	Vgradna šablona za pomoč pri vgradnji notranje enote na steno	295,00 €	323,03 €	359,90 €
EKHY090707	Priključek za dimniške pline za vzporedno priključitev 2 x 80 (C53/C83)	22,00 €	24,09 €	26,84 €
EKHY090717	Dvostenski priključni komplet za prehod iz DN 60/100 na DN 80/125	26,00 €	28,47 €	31,72 €
EKHWP300B	Higienični breztladni bojler za sanitarno toplo vodo, 300 l, možnost priklopa na solarni sistem	1.908,00 €	2.089,26 €	2.327,76 €
EKHWP500B	Higienični breztladni bojler za sanitarno toplo vodo, 500 l, možnost priklopa na solarni sistem	2.360,00 €	2.584,20 €	2.879,20 €
UE100WJ Spirotech MB3	Spirotrap MB3 odstranjevalec magnetnih in ostalih delcev, 20 let garancije	134,86 €	147,67 €	164,53 €
AA100 Spirovent	Odstranjevalec mikromehurčkov, zmanjša korozijo, poveča izkoristek	77,29 €	84,63 €	94,29 €
EK4-8 talna nosilca E2E	E2E talna nosilca za zunanje enote Altherma LT, pocinkana, prašna, barvana	55,00 €	60,23 €	67,10 €
EKD Banica za kondenz E2E	E2E banica za kondenz za zunanje enote Altherma, pocinkana, barvana	71,00 €	77,75 €	86,62 €
GRKB04 Grelni kabel	E2E grelni kabel banice zunanje enote, 4 m, na voljo tudi druge dolžine	69,00 €	75,56 €	84,18 €
5002145	Senzor temperature za priklop boilerja na Daikin Hybrid	53,00 €	58,04 €	64,66 €
156034	Tripotni ventil z motornim pogonom Honeywell, čas preklopa samo 6 s	137,00 €	150,02 €	167,14 €
BSKK 164110-RTX	Kabel s stikalom za prekinitev delovanja gorilnika	23,00 €	25,19 €	28,06 €
BRP069A62	Adapter LAN	122,00 €	133,59 €	148,84 €
BRP069A61	Adapter LAN + funkcije za pametno omrežje	189,00 €	206,96 €	230,58 €

TOPLITNA ČRPALKA ALTHERMA GROUNDSOURCE

60 °C ZA SISTEME ZEMLJA-VODA

Toplotna črpalka zemlja - voda

Toplotna črpalka Altherma Groundsource za sistem zemlja - voda je verjetno edina tovrstna toplotna črpalka, ki ima vgrajen inverterški kompresor. Seveda je inverterška tehnologija za druge sisteme vsaj v Daikinu standard že skoraj 15 let. Pri tovrstnih sistemih pa je to inovativna tehnologija, ki delo opravi z največjimi izkoristki, ob tem pa ne potrebuje zalogovnika. Za še večjo prednost pred konkurenco skrbijo integriran nerjaveči bojler ter večstopenjski A+ obtočni črpalki, ena za notranji radiatorski sistem ali sistem talnega ogrevanja, druga pa za zunanji sistem, imenovan slanica. Če si želite svojo hišo ogrevati z največjimi izkoristki, ste na pravi poti.



Toplotna črpalka DAIKIN Altherma na zemeljski vir, moč 3 do 13 kW		Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EGSQH10S18A9W	10 kW toplotna črpalka DAIKIN Altherma na zemeljski vir z bojlerjem za gospodinjstvo toplo vod 180 l	A+++	9.334,00 €	10.220,73 €	11.387,48 €
EKRUCBL5*	Daljinski upravljalnik s slovenskim jezikom (Sl, DE, CZ, SK) na voljo tudi drugi jeziki		150,00 €	164,25 €	183,00 €

Dodatna oprema in pribor	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKRP1HBA	Tiskano vezje z digitalnimi V/I- priključki, daljinski alarm, stanje delovanja	159,00 €	174,11 €	193,98 €
KGSFILL	Komplet za polnjenje in spiranje tokokroga slanice	222,00 €	243,09 €	270,84 €
EKRP1AHT	Tiskano vezje za omejitev porabe energije s 4 digitalnimi vhodi na hidro omarici	158,00 €	173,01 €	192,76 €
KRCS01-1	Tipalo za daljinsko merjenje temperature preko uporabniškega vmesnika	84,00 €	91,98 €	102,48 €
EKRTWA	Ožičeni digitalni sobni termostat	152,00 €	166,44 €	185,44 €
EKRTR	Brezžični digitalni sobni termostat	299,00 €	327,41 €	364,78 €
EKRTETS	Tipalo za daljinsko merjenje temperature z brezžičnim sobnim termostatom (npr. temperature tal)	17,00 €	18,62 €	20,74 €
BRP069A62	Adapter LAN	122,00 €	133,59 €	148,84 €
BRP069A61	Adapter LAN + funkcije za pametno omrežje	189,00 €	206,96 €	230,58 €

* Upravljalnik je obvezna oprema.

SANITARNA TOPLITNA ČRPALKA DAIKIN

NAJVIŠJE UDOBJE BIVANJA PRI
PRIDOBIVANJU SANITARNE
TOPLE VODE

Sanitarna toplotna črpalka Daikin navduši s tihim delovanjem in je s samo 53 dBA, ena izmed najbolj tihih sanitarnih toplotnih črpalk.

Na voljo je v belo-sivi kombinaciji. Oblika sanitarne toplotne črpalke Daikin omogoča lahko prenosljivost in fleksibilno vgradnjo (povezava na enoto od zgoraj ali s strani). Trije načini delovanja "AVTOMATIČNO, EKONOMIČNO, HI-TRO" zagotovo zadovoljijo vaše potrebe. Spada v energijski razred A+. Delovanje do -7 °C pri zunanji temperaturi s toplotno črpalko, pod -7 °C pa deluje s podporo električnega relca. Model EKHHE2E260PAV3 nudi možnost povezave na solarne kolektorje;

- moč vgrajenega elektro grelca: 1500 W;
- toplotna moč: 1820 W;
- prostornina 200 ali 260 litrov;
- visoko učinkovit rotacijski kompresor;
- PV povezljivost.



Artikel	Prostor.	Dodatni izmenjevalec	COP	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EKHHE2E200AV3	200 L	NE	3,10	1.771,00 €	1.939,25 €	2.160,62 €
EKHHE2E260AV3	260 L	NE	3,60	1.932,00 €	2.115,54 €	2.357,04 €
EKHHE2E260PAV3	260 L	DA	3,60	2.019,00 €	2.210,81 €	2.463,18 €

TALNO OGREVANJE

Artikel	Slika artikla	Talno ogrevanje DAIKIN by ROTEX	Cena na enoto brez DDV	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
17 45 02		Zložena plošča ROTEX 35-3 Višina 35 mm; Toplotna upornost: 0,78 m ² K/W; Plošča za pribijanje ROTEX v pokriti izvedbi z vgrajeno izolacijo za pohodno hrupnost. DES sm 045), mere: 1.000 x 2.000 mm, ACF 35-3, 5 kosov = 10 m ²	6,10 € / m ²	61,00 €	66,80 €	74,42 €
17 45 03		Plošča ROTEX 35-3 v svitku Višina 35 mm; Toplotna upornost: 0,78 m ² K/W; Plošča za pribijanje ROTEX v pokriti izvedbi z vgrajeno izolacijo za pohodno hrupnost.(DES sm 045), mere: 1.000 x 10.000 mm, TACR 35-3, 1 kos - 10 m ²	6,10 € / m ²	61,00 €	66,80 €	74,42 €
17 45 03		Prozorni lepilni trak Prozorni lepilni trak za zatesnitev in lepljenje plošč za pribijanje. Širina: 50 mm, dolžina: 66 m, 1 svitek za približno 50 m ² , KB50 6 kosov	2,50 € / m ²	15,00 €	16,43 €	18,30 €
17 11 33		Orodje za ročno nanašanje lepilnega traku Orodje ROTEX za preprosto ročno nanašanje in obdelavo lepilnega traku, HAR		39,00 €	42,71 €	47,58 €
		Monopex 17 PE-X 17 x 2 DD Za sistem za talno ogrevanje Monopex				
17 00 58		50 m	0,98 €	49,00 €	53,66 €	59,78 €
17 00 29		120 m	0,93 €	111,00 €	121,55 €	135,42 €
17 00 28		240 m	0,93 €	222,00 €	243,09 €	270,84 €
17 00 62		600 m	0,93 €	555,00 €	607,73 €	677,10 €

17 00 53		Zaščitna cev 19/25 mm – 25 m Črna, valovita cev iz umetne mase za dodatno izolacijo v območju razdelilnika in dilatacijskih spojev.	0,96 € / m	24,00 €	26,28 €	29,28 €
17 11 01		Robni izolacijski trak za cementne in anhidritne estrihe – 25 m PE-pena z varjeno folijo, višina 150 mm, debelina 8 mm	1,00 € / m	26,00 €	28,47 €	31,72 €
17 11 40		Tesnilna vrstica za plavajoči estrih – 25 m Tesnilna vrstica za kombiniranje z RDS (17 11 01) za plavajoče estrihe	0,92 € / m	23,00 €	25,19 €	28,06 €
17 11 02		Dodatek za estrihe Estrolith H2000 – 10 kg Cementni estrih s prekritjem cevi za ogrevanje 45 mm. Začetek ogrevanja po 21 dneh. Količina dodajanja približno 0,150 kg/m ²	4,20 € / kg	43,00 €	47,09 €	52,46 €
17 11 34		Zabijalnik za sistem ROTEX – STAC Natančno orodje, odporno proti obrabi za delo z iglami za prebijanje TN40 v v magazinu. Z ukrivljeno oblikovanim ročajem. Enota brez podporne noge.		293,00 €	320,84 €	357,46 €
17 11 35		Igla za pribijanje ROTEX TN40 – 300 kosov Zabijalnik za sistem ROTEX za pritrdjevanje in določanje položanja cevi ROTEX do premera 20 mm. Črne barve po 30 kosov v magazinu, zapakirano v kartonsko škatlo.	0,06 € / kos	19,00 €	20,81 €	23,18 €
17 11 17		Sponke za pritrdjevanje cevi RCH17 – 50 kosov Za cevi za ogrevanje Monopex 17 in 20 ter Duo 25 ter za zaščitno cev 19/25	0,14 € / kos	7,00 €	7,67 €	8,54 €
17 27 02		Razdelilnik ogrevalnega tokokrga RMX za vse sisteme za priključitev talnega ogrevanja in radiatorjev ROTEX • Toplotno stabilizirani poliamid, armiran s steklenimi vlakni • Primerno tudi za najmanjše višine priključkov • Zmanjšana širina enote prihrani prostor • Modularna zasnova omogoča prilagodljivo razširjanje • Za od 2 do 14 tokokrogov za ogrevanje • Priključek Eurocone za premer cevi 20 mm • Vgrajena meritev pretoka • Vgrajena priključna skupina KFE in termometer		168,00 €	183,96 €	204,96 €
17 27 03		3-kratni razdelilnik 44 x 25 RMX 3		202,00 €	221,19 €	246,44 €

17 27 04		4-kratni razdelilnik 44 x 30 RMX 4	237,00 €	259,52 €	289,14 €
17 27 05		5-kratni razdelilnik 44 x 35 RMX 5	273,00 €	298,94 €	333,06 €
17 27 06		6-kratni razdelilnik 44 x 40 RMX 6	307,00 €	336,17 €	374,54 €
17 27 07		7-kratni razdelilnik 44 x 45 RMX	344,00 €	376,68 €	419,68 €
17 27 08		8-kratni razdelilnik 44 x 50 RMX 8	372,00 €	407,34 €	453,84 €
17 27 09		9-kratni razdelilnik 44 x 55 RMX 9	405,00 €	443,48 €	494,10 €
17 27 10		10-kratni razdelilnik 44 x 60 RMX 10	441,00 €	482,90 €	538,02 €
17 27 11		11-kratni razdelilnik 44 x 65 RMX 11	475,00 €	520,13 €	579,50 €
17 27 12		12-kratni razdelilnik 44 x 70 RMX 12	510,00 €	558,45 €	622,20 €
17 27 20		Razširitveni komplet za en ogrevalni tokokrog	42,00 €	45,99 €	51,24 €
17 10 46		Regulator pretoka za razdelilnik pogrevalnega tokokroga RMX - DRM RMX za male pretoke ob 0,2 do 1,6 l / min.	15,00 €	16,43 €	18,30 €
17 03 17		Komplet vpenjalnik obročev za razdelilnik ogrevalnega tokokroga RMX - MV17 , 1 komplet za dovod in povratek za vsak tokokrog. Za Monopex 17	8,00 €	8,76 €	9,76 €
17 73 27		Priključni nastavek moški 1'' x 3'' ARU, 2 kosa Samotesnilni s tesnilom, v katerega se vreže navoj, Eurokonus '''. Za navojno priključitev cevi PEX v komb	6,00 €	6,57 €	7,32 €
17 72 17		Priključni nastavek Eurocone 3'' SKU, 2 kosa Za spajanje cevi PEX s kompletom vpenjalnih obročev MV	11,00 €	12,05 €	13,42 €
17 55 14		Komplet z zapiralnim ventilom ASH3, 2 kosa Ženski navoj 1'', moški navoj 1''	34,00 €	37,23 €	41,48 €
17 51 45		Pogon za RMX UFH-Sat8, 1 kos NC s prikazom položaja , dolžina priključnega voda 1 m, 230 V, priključni navoj M30 x 1,5	22,00 €	24,09 €	26,84 €
17 81 05		Stenska vgradna omarica S sprednjim okvirjem in vrati, višina je nastavljiva od 80 do 120 mm, okvir in vrata so prašno lakirana, RAL 9010, BELA Do HKV/RMX 4 - WEK RMX 05 (75 x 50)	142,00 €	155,49 €	173,24 €

17 81 10		Do HKV/RMX 7 - WEK RMX 05 (75 x 75)	237,00 €	259,52 €	289,14 €
17 81 15		Do HKV/RMX 10 - WEK RMX 05 (75 x 90)	273,00 €	298,94 €	333,06 €
17 81 20		Do HKV/RMX 14 - WEK RMX 05 (75 x 120)	307,00 €	336,17 €	374,54 €
17 81 25		Do HKV 14 s kompletom števecv toplote - WEK RMX 05 (75 X 150)	344,00 €	376,68 €	419,68 €
17 51 17		Elektronski sobni regulator temperature, ogrevanje, 230 V, RTR-5	372,00 €	407,34 €	453,84 €
17 51 25		Sobni regulator temperature, ogrevanje/hlajenje, 230 V, RTR-5	405,00 €	443,48 €	494,10 €

Artikel	Slika artikla	Talno ogrevanje E2e, d. o. o., Maincor	Cena na enoto brez DDV	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
PREM11		MAINCOR Premium 11 Plošča za talno ogrevanje MAINCOR Premium 11, dimenzija plošč je 1.150 x 280 x 860 mm, razmiki 50 mm, debelina izolacije: 11 mm, debelina plošče: 31 mm. 13 kosov = 14,56 m2, 51903061.	7,93 € / m ²	115,50 €	126,47 €	140,91 €
PREM 30-2		MAINCOR Premium 30-2 Plošča za talno ogrevanje MAINCOR Premium 30-2, dimenzija plošč je 1.150 x 280 x 860 mm, razmiki 50 mm, debelina izolacije: 30-2 mm, debelina plošče: 50 mm. 6 kosov = 6,72 m2, 51903062	8,99 € / m ²	60,40 €	66,14 €	73,69 €
TOP69-3		Razdelilec za 3 veje 278 mm Inox TOP69, s ponikljanim regulatorjem pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka		98,35 €	107,69 €	119,99 €
TOP69-4		Razdelilec za 4 veje, 328 mm Inox TOP69, s ponikljanim regulatorjem pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka		117,01 €	128,13 €	142,75 €
TOP69-5		Razdelilec za 5 vej, 378 mm Inox TOP69, s ponikljanim regulatorjem pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka		136,50 €	149,47 €	166,53 €

TOP69-6	Razdelilec za 6 vej, 428 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	154,00 €	168,63 €	187,88 €
TOP69-7	Razdelilec za 7 vej, 428 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	174,20 €	190,75 €	212,52 €
TOP69-8	Razdelilec za 8 vej, 528 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	192,87 €	211,19 €	235,30 €
TOP69-9	Razdelilec za 9 vej, 578 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	212,43 €	232,61 €	259,16 €
TOP69-10	Razdelilec za 10 vej, 628 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	231,28 €	253,25 €	282,16 €
TOP69-11	Razdelilec za 11 vej, 628 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	250,32 €	274,10 €	305,39 €
TOP69-12	Razdelilec za 12 vej, 728 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	269,03 €	294,59 €	328,22 €
TOP69-13	Razdelilec za 13 vej, 778 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	287,36 €	314,66 €	350,58 €
TOP69-14	Razdelilec za 14 vej, 828 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	305,24 €	334,23 €	372,39 €
TOP69-15	Razdelilec za 15 vej, 878 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	324,38 €	355,20 €	395,74 €
TOP69-16	Razdelilec za 16 vej, 928 mm Inox TOP69, s ponikljanimi regulatorji pretoka do 5 L/min, odzračnim ventilom, regulatorji pretoka	340,54 €	372,89 €	415,46 €

Artikel	Slika artikla	Talno ogrevanje E2e, d. o. o.	Cena na enoto brez DDV	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
		Kroglični ventil - kotni za top68 razdelilec - dimenzije 3/4"		11,34 €	12,42 €	13,84 €
		Kroglični ventil - kotni. za TOP69 razdelilec - dimenzije 1"		17,56 €	19,23 €	21,42 €
		Kroglični ventil - ravni, za TOP69 razdelilec - dimenzije 3/4"		8,69 €	9,52 €	10,60 €
		Kroglični ventil - ravni, za TOP69 razdelilec - dimenzije 1"		12,76 €	13,97 €	15,57 €
G1M-G1		Privijalo za TOP69 razdelilec - dimenzije 1"		4,29 €	4,70 €	5,23 €
G1M-G5/4		Privijalo za TOP69 razdelilec - dimenzije 5/4"		4,92 €	5,39 €	6,00 €
		Ravni kroglični ventil 3/4"		8,60 €	9,42 €	10,49 €
		Ravni kroglični ventil 1"		12,97 €	14,20 €	15,82 €
		Spojke Eurokonus 17 mm		2,34 €	2,56 €	2,85 €
		Termometer s tulko		9,01 €	9,87 €	10,99 €
		Električni razdelilec za talno ogrevanje do 6 termostatov in do 24 pognov		56,43 €	61,79 €	68,84 €
		Termostat za talno ogrevanje, analogni 230 V		18,47 €	20,22 €	22,53 €
		Termostat za talno ogrevanje, digitalni 230 V		37,86 €	41,46 €	46,19 €
		Motorni pogon za talno ogrevanje 230 V		18,73 €	20,51 €	22,85 €


EMAJLIRANI GRELNIKI VODE



TEHNIČNI PODATKI ZA VM STOJEČI BOJLER

Stoječi grelnik vode oploščen s folijo – z enim toplotnim prenosnikom

Model VM volumna 160, 200, 300, 400, 500, 750 in 1000 litrov z izolacijo in zaščitno folijo. S prirobnico za vgradnjo električnega grelca tipa EBH/RDU ali orebrenega prenosnika RWT, objemko 6/4" za vgradnjo dodatnega el. grelca in enim emajliranim toplotnim prenosnikom. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak, 10 barov.




	En.	VM 160	VM 200	VM 300	VM 400	VM 500	VM 750	VM 1000
Volumen grelnika	Ltr.	158	198	300	385	478	715	946
Zunanji premer	mm	540	540	700	700	700	910	1010
Višina	mm	1222	1473	1334	1631	1961	2000	2025
Nagibna višina	mm	1290	1530	1472	1738	2044	2072	2135
Velikost priključkov	R	3/4	3/4	w1	1	1	1 1/4	1 1/4
Cirkulacija	R	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Elektro objemka	G	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Tipala	FI	20	20	20	20	20	20	20
Površina TI	m2	0,75	0,95	1,45	1,80	1,90	3,70	4,50
Delovni tlak	bar	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura OV		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Temperatura vode		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Cena		548,04 €	623,16 €	708,86 €	881,31 €	998,75 €	2.129,75 €	2.415,41 €
Cena z 9,5 % DDV		600,10 €	682,36 €	776,20 €	965,03 €	1.093,63 €	2.332,08 €	2.644,87 €
Cena z 22 % DDV		668,61 €	760,26 €	864,81 €	1.075,20 €	1.218,48 €	2.598,30 €	2.946,80 €

TEHNIČNI PODATKI ZA VF STOJEČI SOLARNI BOJLER

Stoječi grelnik vode oplaščen s folijo – z dvema toplotnima prenosnikoma

Model VM volumna 160, 200, 300, 400, 500, 750 in 1000 litrov z izolacijo in zaščitno folijo. S prirobnico za vgradnjo električnega grelca tipa EBH/RDU ali orebrenega prenosnika RWT, objemko 6/4" za vgradnjo dodatnega el. grelca in enim emajliranim toplotnim prenosnikom. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak, 10 barov.




	En.	"VF 200-2"	"VF 300-2S"	"VF 400-2"	"VF 500-2"	"VF 750-2"	"VF 1000-2"
Volumen grelnika	Ltr.	192	295	380	470	750	995
Zunanji premer	mm	540	600	700	700	910	1010
Višina	mm	1473	1834	1631	1961	2000	2025
Nagibna višina	mm	1530	1892	1738	2044	2072	2135
Velikost priključkov	R	3/4	1	1	1	1 1/4	1 1/4
Cirkulacija	R	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Elektro objemka	G	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Tipala	Fl	20	20	20	20	20	20
Površina TI	m ²	0,95	1,55	1,80	1,90	1,93	2,45
Površina TI ogrevanje	m ²	0,70	0,80	1,05	1,30	1,17	1,12
Delovni tlak	bar	10	10	10	10	10	10
Temperatura OV		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Temperatura vode		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Cena		708,86 €	772,34 €	967,01 €	1.095,03 €	2.171,01 €	2.456,67 €
Cena z 9,5 % DDV		776,20 €	845,71 €	1.058,88 €	1.199,06 €	2.377,26 €	2.690,05 €
Cena z 22 % DDV		864,81 €	942,25 €	1.179,75 €	1.335,94 €	2.648,63 €	2.997,14 €

TEHNIČNI PODATKI ZA VISOKO- PRODUKTIVNI STOJEČI BOJLER WPS

Visoko produktivni stoječi
grelnik vode za toplotne črpalke

Model V volumna 160, 200, 300, 400 in 500 litrov z izolacijo in zaščitno folijo. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak 10 barov.




	En.	VM 160	VM 200	VM 300	VM 400	VM 500
Volumen grelnika	Ltr.	152	190	290	369	460
Zunanji premer	mm	540	540	600	700	700
Višina	mm	1222	1473	1834	1631	1961
Nagibna višina	mm	1290	1530	1892	1738	2044
Velikost priključkov	R	1	1	1	1	1
Cirkulacija	R	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Tipala	Fl.	20	20	20	20	20
Površina TI	m ²	1,50	1,90	2,60	3,80	4,10
Delovni tlak	bar	10	10	10	10	10
Temperatura OV		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Temperatura vode		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Cena		608,35 €	660,19 €	818,89 €	1.020,97 €	1.151,10 €
Cena z 9,5 % DDV		666,14 €	722,91 €	896,68 €	1.117,96 €	1.260,45 €
Cena z 22 % DDV		742,19 €	805,43 €	999,05 €	1.245,58 €	1.404,34 €

TEHNIČNI PODATKI ZA VISOKO- PRODUKTIVNI STOJEČI BOJLER WPS

Visoko produktivni stoječi
grelnik vode za toplotne črpalke


Model WPS volumna 300, 400, 500, 750, 1000
litrov z izolacijo in zaščitno folijo. Grelnik je emajli-
ran po standardu DIN 4753. Delovni tlak 10 barov



	En.	WPS 300	WPS 400	WPS 500	WPS 750	WPS 1000
Volumen grelnika	Ltr.	288	356	440	727	945
Zunanji premer	mm	700	700	700	990	1090
Višina	mm	1334	1631	1961	2050	2010
Nagibna višina	mm	1445	1715	2025	2150	2020
Velikost priključkov	R	1	1	1	1 1/4	1 1/4
Cirkulacija	R	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Tipala	FI	20	20	20	20	20
Površina TI	m2	3,20	5,00	6,20	7,00	9,20
Delovni tlak	bar	10	10	10	10	10
Temperatura OV		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Temperatura vode		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Cena		1.235,74 €	1.381,74 €	1.549,97 €	2.369,92 €	2.824,86 €
Cena z 9,5 % DDV		1.353,14 €	1.513,01 €	1.697,22 €	2.595,06 €	3.093,22 €
Cena z 22 % DDV		1.507,60 €	1.685,72 €	1.890,96 €	2.891,30 €	3.446,33 €

TEHNIČNI PODATKI ZA VISOKO- PRODUKTIVNI STOJEČI BOJLER HR

Zalogovniki HR so bili posebej oblikovani za uporabo v kombinaciji s kondenzacijsko napravo in toplotno črpalko. Odlikuje jih velika dimenzija ogrevane površine in visoka učinkovitost delovanja. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak 10 barov. Maksimalna temperatura delovanja 95 °C.





	En.	HR 200	HR 300
Volumen grelnika	Ltr.	200	300
Zunanji premer	mm	600	600
Višina	mm	1340	1797
Nagibna višina	mm	1440	1870
Velikost priključkov	R	1	1
Velikost priključkov vode	R	1	1
Cirkulacija	R	(3/4)	(3/4)
Elektro objemka	mm	180	180
Tipala	R	(5/4)	(5/4)
Površina TI	m2	1,8	2,6
Delovni tlak	bar	10	10
Temperatura OV	°C	95	95
Temperatura vode	°C	95	95
Cena	€	720,00 €	885,00 €
Cena z 9,5 % DDV	€	788,40 €	969,08 €
Cena z 22 % DDV	€	878,40 €	1.079,70 €

TEHNIČNI PODATKI ZA VISOKOPRODUKTIVNI ZALOGOVNIK PS

Visoko produktivni stoječi
grelnik vode za toplotne črpalke

Material: pločevina. Zalogovnik PS 100 je posebej zasnovan za uporabo pri toplotnih črpalkah. Nima vgrajenih notranjih instalacij (npr. notranjega grelca). Voda za ogrevanje v zalogovniku se segreje preko enega ali več zunanjih grelcev.

	En.	WPS 300
Volumen grelnika	Ltr.	100
Zunanji premer	mm	500
Višina	mm	884
Nagibna višina	mm	997
Velikost priključkov	R	1
Cirkulacija	R	1
Tipala	R	(3/4)
Površina TI	mm	
Delovni tlak	R	4 - 7 mm
Temperatura OV	bar	3
Temperatura vode	°C	95
Cena	€	323,00 €
Cena z 9,5 % DDV	€	353,69 €
Cena z 22 % DDV	€	394,06 €



TEHNIČNI PODATKI ZA WP-SOL STOJEČE SOLARNE BOJLERJE

Model WP SOL je namenjen za kombinirano gretje z ogrevalno TC in sončnimi kolektorji. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak 10 barov.



	En.	WP-SOL 400	WP-SOL 500
Volumen grelnika	Ltr.	363	300
Zunanji premer	mm	700	600
Višina	mm	1621	1797
Nagibna višina	mm	1750	1870
Velikost priključkov	R	1 1/4	1
Velikost priključkov vode	R	1	1
Cirkulacija	R	(3/4)	(3/4)
Elektro objemka	G	1 1/2	180
Tipala	Fl	20	(5/4)
Površina TI	m ²	1,3	2,6
Površina ti ogrevanje	m ²	3,2	2,6
Delovni tlak	bar	10	10
Temperatura OV	°C	110 °C	110 °C
Temperatura vode	°C	95 °C	95 °C
Cena	€	1.466,38 €	1.690,68 €
Cena z 9,5 % DDV	€	1.605,69 €	1.851,29 €
Cena z 22 % DDV	€	1.788,98 €	2.062,63 €

TEHNIČNI PODATKI ZA ZALOGOVNIK VODE

ZA TOPLOTNE ČRPALKE
ZA GRETJE IN HLAJENJE WPPS



Model WP SOL je namenjen za kombinirano gretje z ogrevalno TC in sončnimi kolektorji. Grelnik je emajliran po standardu DIN 4753. Delovni tlak 10 barov.

	En.	WPPS 100	WPPS 200	WPPS 300	WPPS 400
Volumen grelnika	Ltr.	100	200	290	369
Zunanji premer	mm	511,5	600	700	700
Višina	mm	877	1290	1324	1621
Nagibna višina	mm	900	1530	1892	1738
Velikost priključkov	R		1 1/2	1 1/2	1 1/2
Velikost priključkov vode	R	1 1/4	1	1	1
Tipala	Fl	20	20	20	20
Delovni tlak	bar	3	10	10	10
Temperatura vode	°C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Cena	€	303,64 €	452,82 €	503,60 €	617,87 €
Cena z 9,5 % DDV	€	332,49 €	495,84 €	551,44 €	676,57 €
Cena z 22 % DDV	€	370,44 €	552,44 €	614,39 €	753,80 €

BOJLERJI VODE TESY

Visokoučinkoviti grelnik
sanitarne vode (8 bar)

Vakuumsko emajliran univerzalni visoko produktivni grelnik vode iz kvalitetne pločevine je namenjen ogrevanju sanitarne vode preko toplotnega izmenjevalca povezanega s sončnimi kolektorji ali toplovodnim kotlom.



EVS – VGRAJEN ENOJNI TOPLOTNI IZMENJEVALEC

Artikel	Prost.	Premjer	Površina izmenjevalca 1 m ²	Energ. oznaka	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
EV 12S 300	300 L	650	1,45	B	560,00 €	613,20 €	683,20 €
EV 2x12S 200 60	200 L	600	2,1	B	309,00 €	338,36 €	376,98 €
EV 2x15S 300 65	300 L	650	3	B	715,00 €	782,93 €	872,30 €
EV 11S 400	400 L	750	1,8	C	700,00 €	766,50 €	854,00 €
EV 15S 500	500 L	750	2,25	C	800,00 €	876,00 €	976,00 €
EV 12S 800	800 L	990	2,89	E	1.440,00 €	1.576,80 €	1.756,80 €
EV 13S 1000	1000 L	1050	3,45	E	1.580,00 €	1.730,10 €	1.927,60 €



DODATKI

Opcije in dodatki		4 – 8 kW	11 – 16 kW	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
E2E odtočna posoda za vse zunanje enote Daikin	EKD			67,00 €	73,37 €	81,74 €
E2E nosilca za zunanjo enoto Daikin za 4 – 8 kW	EK4-8			51,00 €	55,85 €	62,22 €
E2E nosilca za zunanjo enoto Daikin za 11 – 16 kW	EK11-16			55,00 €	60,23 €	67,10 €
E2E grelni kabel – 3 m	GRKB03			51,00 €	55,85 €	62,22 €
E2E grelni kabel – 4 m	GRKB04			68,00 €	74,46 €	82,96 €
E2E grelni kabel – 5 m	GRKB05			85,00 €	93,08 €	103,70 €
E2E grelni kabel – dolžina po izbiri*	GRKBOX			17,00 €	18,62 €	20,74 €

* cena na m

Izberite distributerja E2E d. o. o., ki
vam
preko servisne pogodbe nudi
dolgoletno brezhibno delovanje
vaših DAIKIN naprav.
Dolgoletno partnerstvo in
kakovost vzdrževanja bosta
med vami in nami omogočila
trajen odnos, vreden spoštovanja.

Hvala, da ste nas izbrali
za vašega partnerja.



PE Ljubljana
Leskoškova cesta 11, Ljubljana
01 620 94 33, info@e2e.si
www.e2e.si
www.blauberg.si

PE Maribor
Tržaška cesta 40, Maribor
02 620 98 05, info@e2e.si
www.e2e.si
www.blauberg.si